

Gewebeart Range of fabrics Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos		Gewebebezeichnung Fabric number Numéro du tissu Número del tejido Número do tecido		Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento		Fadenzahl/Toleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fios - tolerância		Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malla Abertura maglia Abertura da malha		Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro nominal do fio		Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libera Superficie livre		Siebdicke Fabric thickness Epaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido		Siebdrucktoleranz Tol. of fabric thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.		Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teórico inchiostro Volume teórico de tinta		Gewebebezugsgewicht Weight of fabric Poids du tissu Peso del tejido Peso do tecido		erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis		
cm	inch			± n/cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157	
PET 1000	8-300	W PW	20-300	W PW	1 : 1	0.2	950	300	57.8	560	28	323.5	169		●									
PET 1000	10-260	W PW	25-260	W PW	1 : 1	0.5	739	260	54.6	498	35	272.0	158	●	●	●								
PET 1000	10-350	W PW	25-350	W PW	1 : 1	0.5	643	350	41.3	621	44	256.8	287	○		●								
PET 1000	12-140	W PW	30-140	W PW	1 : 1	0.5	688	140	68.2	256	19	174.7	55	●	●									
PET 1000	12-300	W TW	30-300	W TW	2 : 1	0.5	520	300	39.0	607	43	236.7	254	●		●								
PET 1000	15-200	W PW	40-200	W PW	1 : 1	0.5	465	200	48.6	353	25	171.5	141	●	●	●								
PET 1000	15-250	W PW	40-250	W PW	1 : 1	0.5	417	250	39.1	425	30	166.0	220	○		●								
PET 1000	18-180	W PW	45-180	W PW	1 : 1	0.5	375	180	45.5	320	22	145.5	128	●	●	●								
PET 1000	18-250	W TW	45-250	W TW	2 : 1	0.5	306	250	30.3	490	34	148.2	264	●		●								
PET 1000	21-140	W PW	54-140	W PW	1 : 1	0.5	333	140	49.0	250	18	122.5	96	●	●	●		○						
PET 1000	24-120	W PW	60-120	W PW	1 : 1	0.5	294	120	49.7	210	15	104.3	81	●	●	●			○					

Gewebeleinie Range of fabrics Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos	Gewebenummer Fabric number Número du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido	cm	inch	Bindung Weave Armure Ligamento Ligamento	±n/cm	µm	µm	%	µm	±µm	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis	
																										Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili – Tolleranza Número de fios – tolerância
PET 1000	24-140 W PW	60-140 W PW	1 : 1	0.5	270	140	41.9	250	18	104.7	110		●	○	●		○	○						○		
PET 1000	27-120 W PW	70-120 W PW	1 : 1	0.5	249	120	45.3	210	15	95.2	91		●	○	●											
PET 1000	27-140 W PW	70-140 W PW	1 : 1	0.5	222	140	36.0	245	12	88.3	124		○						○							
PET 1000	30-120 W PW	76-120 W PW	1 : 1	1.0	211	120	40.2	205	14	82.4	101		●	●	●				○							
PET 1000	30-140 W PW	76-140 W PW	1 : 1	1.0	188	140	31.9	240	18	76.6	137			○												
PET 1000	32-70 W PW	83-70 W PW	1 : 1	1.0	240	70	58.7	117	8	68.7	37		○	○	○											
PET 1000	32-70 Y PW	83-70 Y PW	1 : 1	1.0	240	70	58.7	117	8	68.7	37				●											
PET 1000	32-100 W PW	83-100 W PW	1 : 1	1.0	209	100	44.5	162	12	72.1	75		●	●	●			○	●							
PET 1000	32-100 Y PW	83-100 Y PW	1 : 1	1.0	209	100	44.5	162	12	72.1	75		○	○	●											
PET 1000	32-120 W PW	83-120 W PW	1 : 1	1.0	191	120	37.2	210	15	78.0	108		●	●	●	○										
PET 1000	36-90 W PW	92-90 W PW	1 : 1	1.0	183	90	43.3	150	8	64.9	68		●	●	●			○	●	○	○					
PET 1000	36-100 W PW	92-100 W PW	1 : 1	1.0	174	100	39.1	160	8	62.6	84		●	●	●			○								
PET 1000	36-100 Y PW	92-100 Y PW	1 : 1	1.0	174	100	39.1	160	8	62.6	84			○	●											
PET 1000	40-80 W PW	103-80 W PW	1 : 1	1.0	166	80	44.1	133	7	58.6	60		●	●	●				○							
PET 1000	43-80 W PW	110-80 W PW	1 : 1	1.0	149	80	40.8	130	7	53.0	64		●	●	●			●	●	●	●	●	○			
PET 1000	43-80 Y PW	110-80 Y PW	1 : 1	1.0	149	80	40.8	130	7	53.0	64		●	●	●				○							

Gewebeart Range of fabrics Gamme de tissu Gama de tejidos Gama di tessuti Gama de tecidos	Gewebe- nummer Fabric number Número du tissu Número de tejido Número do tecido	Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento	± n/cm	µm	µm	%	µm	±µm	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157	ernähtliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis	
																								cm
PET 1000	43-90	W PW	110-90	W PW	1 : 1	1.0	136	90	34.0	150	8	51.0	82	○	○	●		○						
PET 1000	45-70	W PW	115-70	W PW	1 : 1	1.0	150	70	45.7	115	6	52.6	52	●	●	●				○				
PET 1000	45-80	W PW	115-80	W PW	1 : 1	1.0	138	80	38.7	130	7	50.3	67	●	●	●								
PET 1000	48-55	W PW	123-55	W PW	1 : 1	1.0	151	55	52.8	90	5	47.5	34			○								
PET 1000	48-55	Y PW	123-55	Y PW	1 : 1	1.0	151	55	52.8	90	5	47.5	34	○	○		○							
PET 1000	48-70	W PW	123-70	W PW	1 : 1	1.0	133	70	41.0	110	6	45.1	55	●	●	●	○	●	●	●	●	○		
PET 1000	48-70	Y PW	123-70	Y PW	1 : 1	1.0	133	70	41.0	110	6	45.1	55	○	●	●		○						
PET 1000	48-80	W PW	123-80	W PW	1 : 1	1.0	122	80	34.5	130	7	44.8	72	○	○	●								
PET 1000	48-80	Y PW	123-80	Y PW	1 : 1	1.0	122	80	34.5	130	7	44.8	72			○								
PET 1000	51-70	W PW	131-70	W PW	1 : 1	1.5	121	70	38.1	114	6	43.5	58	●	●	●		○	○					
PET 1000	51-80	W PW	131-80	W PW	1 : 1	1.5	109	80	30.9	130	7	40.2	76	●	○	○	○							
PET 1000	54-64	W PW	137-64	W PW	1 : 1	1.5	115	64	38.7	103	5	39.8	51	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
PET 1000	54-64	Y PW	137-64	Y PW	1 : 1	1.5	115	64	38.7	103	5	39.8	51	●	●	●	○	○	●					
PET 1000	54-70	W PW	137-70	W PW	1 : 1	1.5	109	70	34.8	112	6	38.9	62	●	●	●		○	○	○				
PET 1000	54-70	Y PW	137-70	Y PW	1 : 1	1.5	109	70	34.8	112	6	38.9	62			○								
PET 1000	61-64	W PW	156-64	W PW	1 : 1	1.5	90	64	30.1	101	5	30.4	58	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PET 1000	61-64	Y PW	156-64	Y PW	1 : 1	1.5	90	64	30.1	101	5	30.4	58	●	●	●		●	●	○	○			

Gewebelinie Range of fabrics Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos		Gewebenummer Fabric number Número du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido		Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento		Fadenzahltoleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili – Toleranza Número de fios – tolerância	Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malha Apertura maglia Abertura da malha	Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio	Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libera Superficie livra	Siebdicke Fabric thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido	Siebdickentoleranz Tol. of fabric thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto – Tol. Espessura do tecido – tol.	Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volume teórico de tinta Volume teorico inchiostro Volume teórico de tinta	Gewebegewicht Weight of fabric Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis										
cm		inch		±n/cm	µm	µm	%	µm	±µm	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	cm	115	136	158	165	186	212	234	260	316	365	400	
												inch	45	53	62	65	73	83	92	102	124	143	157	
PET 1000	61-70	W PW	156-70	W PW	1 : 1	1.5	86	70	27.5	111	6	30.5	70	●	●	●	●	○						
PET 1000	61-70	Y PW	156-70	Y PW	1 : 1	1.5	86	70	27.5	111	6	30.5	70	○										
PET 1000	64-64	W PW	163-64	W PW	1 : 1	1.5	85	64	29.8	98	5	29.2	61			○								
PET 1000	68-55	W PW	175-55	W PW	1 : 1	1.5	85	55	33.5	85	4	28.4	48	●	●	●	○	●	●	●	○	●		○
PET 1000	68-55	Y PW	175-55	Y PW	1 : 1	1.5	85	55	33.5	85	4	28.4	48	●	●	●	●	○	●	●				
PET 1000	68-64	W PW	175-64	W PW	1 : 1	1.5	78	64	28.2	98	5	27.6	65	●	●	●			●					
PET 1000	68-64	Y PW	175-64	Y PW	1 : 1	1.5	78	64	28.2	98	5	27.6	65			○								
PET 1000	68-70	W TW	175-70	W TW	2 : 1	1.5	70	70	22.7	125	6	28.4	78		○	●								
PET 1000	68/2-40W	PW	175/2-40W	PW	1 : 1	1.5x2	63	40x2	18.4	72	4	13.2	50							○				
PET 1000	71-55	W PW	180-55	W PW	1 : 1	2.0	79	55	31.3	88	4	29.8	51		●	●		○	●					
PET 1000	73-55	W PW	186-55	W PW	1 : 1	2.0	75	55	30.0	89	5	26.7	52	●	●	●								
PET 1000	73-55	Y PW	186-55	Y PW	1 : 1	2.0	75	55	30.0	89	5	26.7	52	○	●	●								
PET 1000	77-48	W PW	195-48	W PW	1 : 1	2.0	77	48	35.0	80	4	28.0	42	●	●	●	●	●	●	○	○	○		
PET 1000	77-48	Y PW	195-48	Y PW	1 : 1	2.0	77	48	35.0	80	4	28.0	42	●	●	●	○	●	●					
PET 1000	77-55	W PW	195-55	W PW	1 : 1	2.0	67	55	26.5	88	4	23.3	55	●	●	●		●	●	●	●	●		○
PET 1000	77-55	Y PW	195-55	Y PW	1 : 1	2.0	67	55	26.5	88	4	23.3	55	●	●	●		●	●	○				
PET 1000	77-64	W TW	195-64	W TW	2 : 1	2.0	59	64	20.5	110	6	22.6	73			○								
PET 1000	81-48	W PW	206-48	W PW	1 : 1	2.0	69	48	30.7	79	4	24.3	44	●		○								

Gewebeart Range of fabrics Gama de tejidos Gama de tecidos		Gewebebezeichnung Fabric number Número do tecido		Weave Armure Ligamento		Fadenzahl Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número de fios - Tolerancia		Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malha Abertura maglia Abertura da malha		Thread diameter Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro nominal do fio		Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libera Superficie livre		Siebdicke Fabric thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido		Siebdrucktoleranz Tol. of fabric thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.		Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teórico inchiostro Volume teórico de tinta		Gewebegewicht Weight of fabric Poids du tissu Peso del tejido Peso do tecido		erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altreze disponibili larguras disponíveis	
cm	inch	±n/cm	µm	µm	%	µm	±µm	cm³/m²	g/m²	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157		
PET 1000	90-40	W PW	230-40	W PW	1 : 1	2.5	68	40	37.6	65	3	24.4	33	●	●	○							
PET 1000	90-40	Y PW	230-40	Y PW	1 : 1	2.5	68	40	37.6	65	3	24.4	33	○	●	●	○						
PET 1000	90-48	W PW	230-48	W PW	1 : 1	2.5	55	48	24.6	78	4	19.2	49	●	●	○	●	●	●	●	●	○	
PET 1000	90-48	Y PW	230-48	Y PW	1 : 1	2.5	55	48	24.6	78	4	19.2	49	●	●	○	●	●	●	●	●	○	
PET 1000	90-55	W TW	230-55	W TW	2 : 1	2.5	46	55	17.2	97	5	16.7	64	●	○	○							
PET 1000	90-55	Y TW	230-55	Y TW	2 : 1	2.5	46	55	17.2	97	5	16.7	64		○								
PET 1000	90/2-34W	PW	230/2-34W	PW	1 : 1	2.5x2	40	34x2	13.0	65	3	8.5	51									○	
PET 1000	90/2-34Y	PW	230/2-34Y	PW	1 : 1	2.5x2	40	34x2	13.0	65	3	8.5	51									○	
PET 1000	95-40	W PW	240-40	W PW	1 : 1	2.5	62	40	35.0	63	3	22.0	35	○	○	○							
PET 1000	95-40	Y PW	240-40	Y PW	1 : 1	2.5	62	40	35.0	63	3	22.0	35	●	●	●							
PET 1000	95-48	Y PW	240-48	Y PW	1 : 1	2.5	50	48	22.8	81	4	18.5	51	○								○	
PET 1000	100-40	W PW	255-40	W PW	1 : 1	2.5	57	40	32.5	65	3	21.1	37	●	●	●	●	●	●	○			
PET 1000	100-40	Y PW	255-40	Y PW	1 : 1	2.5	57	40	32.5	65	3	21.1	37	●	●	●	●	●	○	○			
PET 1000	100-48	W TW	255-48	W TW	2 : 1	2.5	45	48	20.3	88	4	17.8	54	●	○	○							
PET 1000	100-48	Y TW	255-48	Y TW	2 : 1	2.5	45	48	20.3	88	4	17.8	54		○								
PET 1000	110-34	W PW	280-34	W PW	1 : 1	3.0	54	34	35.2	55	3	19.3	31	●	○	●							
PET 1000	110-34	Y PW	280-34	Y PW	1 : 1	3.0	54	34	35.2	55	3	19.3	31	●	●	●							
PET 1000	110-40	W PW	280-40	W PW	1 : 1	3.0	47	40	26.6	65	3	17.3	40	○	○	●							
PET 1000	110-40	Y PW	280-40	Y PW	1 : 1	3.0	47	40	26.6	65	3	17.3	40	●	○	●							
PET 1000	120-31	W PW	305-31	W PW	1 : 1	3.0	49	31	35.0	49	3	17.2	26	●		●							
PET 1000	120-31	Y PW	305-31	Y PW	1 : 1	3.0	49	31	35.0	49	3	17.2	26	●	●	●							

Gewebeart Range of fabrics Gamme de tissu Gama de tejidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gamme de tissu Gama de tejidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento	Fadenzahl Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fíos - tolerancia	Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malla Abertura maglia Abertura da malha	Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio	Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libera Superficie livre	Siebdicke Fabric thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido	Siebdickentoleranz Tol. of fabric thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.	Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teorico inchiostro Volume teórico de tinta	Gewebegewicht Weight of fabric Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis											
cm	inch	± n/cm	µm	µm	%	µm	±µm	cm³/m²	g/m²	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157			
PET 1000	120-34 W PW	305-34 W PW	1 : 1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34	●	●	●	○	●	●	●	●	○				
PET 1000	120-34 Y PW	305-34 Y PW	1 : 1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34	●	●	●	●	●	●	○						
PET 1000	120-40 W PW	305-40 W PW	1 : 1	3.0	37	40	20.1	65	3	13.0	44	●	●	●	○	●	●	●						
PET 1000	120-40 Y PW	305-40 Y PW	1 : 1	3.0	37	40	20.1	65	3	13.0	44	●	●	●	●	○								
PET 1000	130-34 W PW	330-34 W PW	1 : 1	3.5	40	34	26.9	53	3	14.3	37	●	○	○			○							
PET 1000	130-34 Y PW	330-34 Y PW	1 : 1	3.5	40	34	26.9	53	3	14.3	37	●	●	●		●	○							
PET 1000	140-31 W PW	355-31 W PW	1 : 1	3.5	36	31	26.0	48	2	12.5	30	●		●		○								
PET 1000	140-31 Y PW	355-31 Y PW	1 : 1	3.5	36	31	26.0	48	2	12.5	30	●	●	●		●	○							
PET 1000	140-34 W PW	355-34 W PW	1 : 1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.7	39	●	●	●		●	●							
PET 1000	140-34 Y PW	355-34 Y PW	1 : 1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.7	39	●	●	●		●	●					250 cm		
PET 1000	140-34 W TW	355-34 W TW	2 : 1	3.5	33	34	21.3	62	3	13.2	39	○												
PET 1000	140-34 Y TW	355-34 Y TW	2 : 1	3.5	33	34	21.3	62	3	13.2	39	●	●	●										
PET 1000	150-27 Y PW	380-27 Y PW	1 : 1	4.0	36	27	28.6	41	2	11.7	26	●		●										
PET 1000	150-31 W PW	380-31 W PW	1 : 1	4.0	32	31	23.3	47	2	10.9	32	●		○		●								
PET 1000	150-31 Y PW	380-31 Y PW	1 : 1	4.0	32	31	23.3	47	2	10.9	32	●	●	●		●	●							
PET 1000	150-34 W PW	380-34 W PW	1 : 1	4.0	23	34	12.1	55	3	6.6	42	●	○	●		●	●	●				245 cm		
PET 1000	150-34 Y PW	380-34 Y PW	1 : 1	4.0	23	34	12.1	55	3	6.6	42	●	●	●		●	●	●				245 cm		
PET 1000	150-34 Y TW	380-34 Y TW	2 : 1	4.0	26	34	15.4	62	3	9.6	42	●	●	●		●								
PET 1000	165-27 Y PW	420-27 Y PW	1 : 1	4.0	29	27	22.3	43	2	9.6	29	●	●	●		●								
PET 1000	165-31 W PW	420-31 W PW	1 : 1	4.0	23	31	14.5	48	2	7.0	36	●		●										
PET 1000	165-31 Y PW	420-31 Y PW	1 : 1	4.0	23	31	14.5	48	2	7.0	36	●	●	●		●						245 cm		

Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos		Gewebeart Range of fabrics Gama de teixidos Gama di tessuti Gama de tecidos	
cm	inch	±n/cm	µm	µm	%	µm	±µm	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	cm	inch	115	136	158	165	186	212	234	260	316	365	400	
<b>PET 1000</b>	<b>165-34 W TW</b>	<b>420-34 W TW</b>	2 : 2	4.0	23	34	13.9	62	3	8.6	46	●	○	●			○	○					
<b>PET 1000</b>	<b>165-34 Y TW</b>	<b>420-34 Y TW</b>	2 : 2	4.0	23	34	13.9	62	3	8.6	46	●	●	●			●						
<b>PET 1000</b>	<b>180-27 W PW</b>	<b>460-27 W PW</b>	1 : 1	4.5	22	27	15.1	43	2	6.5	31	○											
<b>PET 1000</b>	<b>180-27 Y PW</b>	<b>460-27 Y PW</b>	1 : 1	4.5	22	27	15.1	43	2	6.5	31	●		●									
<b>PET 1000</b>	<b>180-31 W TW</b>	<b>460-31 W TW</b>	2 : 2	4.5	23	31	16.5	55	3	9.1	39	●	○	●									
<b>PET 1000</b>	<b>180-31 Y TW</b>	<b>460-31 Y TW</b>	2 : 2	4.5	23	31	16.5	55	3	9.1	39	●	●	●			●						
<b>PET 1000</b>	<b>190-31 W TW</b>	<b>480-31 W TW</b>	2 : 2	5.0	16	31	9.0	55	3	5.0	41	●											
<b>PET 1000</b>	<b>190-31 Y TW</b>	<b>480-31 Y TW</b>	2 : 2	5.0	16	31	9.0	55	3	5.0	41	○											

01.2003

<p><b>deutsch</b></p> <p><b>Legende</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● = Vorzugsartikel, in der Regel ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)</li> <li>○ = Artikel auf Anfrage</li> <li>W = weiss</li> <li>Y = gelb</li> <li>PW= Bindung Taffet 1:1</li> <li>TW= Bindung Köper 2:1, 2:2</li> <li>Breiten ohne Webkanten, + 4cm/-0cm, + 1.6" /-0"</li> <li>Änderungen vorbehalten</li> </ul>	<p><b>english</b></p> <p><b>Legend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● = Priority item, usually on stock (subject to prior sales)</li> <li>○ = Item on request</li> <li>W = white</li> <li>Y = yellow</li> <li>PW= Plain Weave 1:1</li> <li>TW= Twill Weave 2:1, 2:2</li> <li>Widths without selvages, + 4cm/-0cm, + 1.6" /-0"</li> <li>Subject to change without notice</li> </ul>	<p><b>français</b></p> <p><b>Légende</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● = Article prioritaire, normalement livrable du stock (sauf vente intermédiaire)</li> <li>○ = Article sur demande</li> <li>W = blanc</li> <li>Y = jaune</li> <li>PW= Armure taffetas 1:1</li> <li>TW= Armure sergé 2:1, 2:2</li> <li>Largeurs sans lisières, + 4cm/-0cm, + 1.6" /-0"</li> <li>Sous réserve de changements</li> </ul>	<p><b>español</b></p> <p><b>Leyenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● = Artículo prioritario, normalmente disponible ex-stock (salvoventa previa)</li> <li>○ = Artículo a pedido</li> <li>W = blanco</li> <li>Y = amarillo</li> <li>PW= Ligamento tafetán 1:1</li> <li>TW= Ligamento sarga 2:1, 2:2</li> <li>Anchos sin orillos, + 4cm/-0cm, + 1.6" /-0"</li> <li>Salvo alteraciones eventuales</li> </ul>	<p><b>italiano</b></p> <p><b>Leggenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● = Articolo prioritario, disponibile normalmente da magazzino (salvo vendita intermediaria)</li> <li>○ = Articolo su richiesta</li> <li>W = bianco</li> <li>Y = amarelo</li> <li>PW= Ligamento tafetà 1:1</li> <li>TW= Ligamento sarja 2:1, 2:2</li> <li>Larguras sem aurelas, + 4cm/-0cm, + 1.6" /-0"</li> <li>Salvo eventuais alterações</li> </ul>	<p><b>português</b></p> <p><b>Legenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● = Item prioritário, normalmente disponível em estoque (salvo venda prévia)</li> <li>○ = Tipo sob consulta</li> <li>W = branco</li> <li>Y = amarelo</li> <li>PW= Ligamento tafetá 1:1</li> <li>TW= Ligamento sarja 2:1, 2:2</li> <li>Larguras sem aurelas, + 4cm/-0cm, + 1.6" /-0"</li> <li>Salvo eventuais alterações</li> </ul>
--	--	---	---	---	---